



Ihr Nr. 1 Systemanbieter für innovative
SALZ- & SOLETECHNIK
im Winterdienst ❄️

Salzlöseanlage Serie ›IDEAL‹

PLATZSPAREND. FLEXIBEL. KOSTENGÜNSTIG.



Professionalität im Winterdienst
für Kommunen - Dienstleister - Unternehmen

Einsatzgebiete: Für die vorbeugende und akute Eisglättebeseitigung
auf Straßen, Gehwegen, Parkplätzen, Stadtplätzen, Radwegen



Unser mobiler Soleerzeuger ist die ideale Lösung für Kommunen, Bauhöfe und Dienstleister mit geringem bis mittlerem Solebedarf im Winterdienst.

Dank bewährter Technik und intuitiver **Plug-and-Play-Bedienung** ist die Inbetriebnahme im Handumdrehen erledigt. Einfach Wasser und Streu- oder Siedesalz einfüllen – der automatische Lösungsvorgang startet direkt.

In kürzester Zeit steht einsatzbereite Sole zur Verfügung – perfekt für die Betankung Ihrer Streufahrzeuge.

Robust, benutzerfreundlich und flexibel einsetzbar – dieser Soleerzeuger macht Sie unabhängig und einsatzfähig, wenn es darauf ankommt.

**Verladeleistung:
300 l Sole
pro Minute!**




Daten & Fakten: Serie IDEAL

Produktionsleistung:	ca. 2.000 l / 30 Min.
Behältervolumen:	2.000 l
Pumpennennleistung:	20 m³/h
Verladeleistung:	ca. 300 l / Min.
Behälterdurchmesser:	ca. 195 cm
Behälterhöhe:	ca. 100 cm

Salzlöseanlage Serie IDEAL:

Platzsparend, schnell, kostengünstig und nachhaltig.



- ✓ Robuster Lösebehälter aus recyclebarem PE-HD
- ✓ Mobil und transportfreundlich – ideal für flexible Einsatzorte
- ✓ Intuitive Bedienung über Bedientafel und manuellen 3-Wege-Kugelhahn
- ✓ 5-Meter-Verladeschlauch inklusive Absperrhahn und Storz-C-Kupplung
- ✓ Anschluss für Grenzwertgeber zur automatischen Pumpenabschaltung bei vollem Fahrzeug
- ✓ Flexible Salzbefüllung mittels Sackware
- ✓ Staplertaschen zur sicheren Aufnahme mit Palettengabel
- ✓ Kontinuierliche Konzentrationsmessung mit Aräometer während Produktion und Verladung



soleprofi.de



NACHHALTIGKEIT

Lösebehälter aus PE-HD

- für NaCl-Sole



POLYETHYLEN ist
witterungsbeständig,
bruchfest, korrosionsfrei,
langlebig und
zu 100% recyclebar



Die Produktion der PE-HD Behälter erfolgt
ohne den Einsatz von Schadstoffen
zum Vorteil für die Mitarbeiter und die Umwelt.

Das Material ist **UV- und witterungsbeständig**
und garantiert eine Nutzungsdauer von
mindestens 25 Jahren.

Keine aufwendige Instandhaltung.

Insbesondere die anschließende Möglichkeit
des Recyclings macht diese Behälter in
der Soletechnik zum Nachhaltigkeits-
Champion.

Stand 06/2025

►► JETZT NEU!

Schreiben Sie uns einfach per WhatsApp!

1. QR Code scannen oder direkte Nachricht an Tel. **+49 6551-1479-270**.
2. Senden Sie uns Ihr Anliegen.
3. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.



Top-Erreichbarkeit



Lösungsorientiert



Freundlich & kompetent

soleprofi.de

Thome-Bormann GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6
D-54595 Prüm-Dausfeld

Tel. +49 65 51 - 14 79-270
soletechnik@thome-bormann.de